

DAFTAR ISTILAH

<i>Bandwidth</i>	: kemampuan maksimum dari jaringan untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik.
<i>Controller</i>	: perangkat yang merupakan bagian dari konsep <i>Software Defined Network</i> dengan fungsi utama mengatur semua jaringan yang terkoneksi sesuai dengan <i>SDN Applications</i> yang dijalankan.
<i>Delay</i>	: keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengirim ke penerima, satuan dari delay adalah <i>second</i> (detik).
<i>Dependencies</i>	: <i>packages</i> dalam sistem operasi berbasis linux yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi.
<i>Forwarding</i>	: perangkat yang berfungsi untuk melewati arus data yang diatur oleh <i>Controller</i> pada konsep jaringan berbasis SDN.
<i>Jitter</i>	: variasi dari <i>delay</i> atau selisih antara <i>delay</i> pertama dengan <i>delay</i> selanjutnya.
<i>Latency</i>	: jumlah waktu yang dibutuhkan paket data untuk berpindah di seluruh koneksi jaringan.
<i>OpenFlow</i>	: protokol yang memungkinkan <i>server</i> untuk memberitahu jaringan untuk mengirim paket kepada <i>switch</i> yang dituju.
<i>Packet Loss</i>	: banyaknya paket yang hilang saat proses pengiriman.
<i>Python</i>	: bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Guido van Rossum yang lebih populer sebagai bahasa <i>scripting</i> dan pemrograman Web.
<i>Schematic</i>	: representasi dari unsur-unsur sistem dengan menggunakan simbol grafis sebagai pendekatan realistik.
<i>Script Language</i>	: bahasa pemrograman yang menyediakan fasilitas penerjemahan serta kompilasi kode dalam satu rangkaian proses secara integratif sehingga memungkinkan kode dibuat dapat langsung dijalankan sebagai program secara dinamis.
<i>Throughput</i>	: kecepatan <i>transfer</i> sebenarnya pengirim ke penerima.