

DAFTAR ISTILAH

- Preventive Maintenance* : Aktivitas perawatan yang dilakukan sebelum terjadinya kegagalan atau kerusakan pada sebuah sistem atau komponen, dimana sebelumnya sudah dilakukan perencanaan dengan pengawasan yang sistematis, deteksi, dan koreksi, agar sistem atau komponen tersebut dapat mempertahankan kapabilitas fungsionalnya
- Corrective Maintenance* : Perawatan yang dilakukan ketika sistem sudah mengalami kerusakan. Tujuan perawatan ini adalah untuk mengembalikan sistem ke fungsi semula
- Failure Function* : Keadaan suatu sistem atau komponen tidak berjalan dengan normal
- Failure Rate* : Laju kegagalan, yaitu jumlah kegagalan yang terjadi setiap satuan waktu
- Maintenance* : Suatu kegiatan untuk memastikan atau memperbaiki suatu sistem atau komponen ke fungsi semula
- MTTF : Waktu rata-rata sistem atau komponen dari berfungsi sampai *failure*
- MTTR : Waktu rata-rata suatu sistem atau *equipment* untuk diperbaiki sampai berfungsi kembali
- TTF : Waktu sistem atau komponen dari berfungsi sampai *failure*
- TTR : Waktu sistem atau *equipment* untuk diperbaiki sampai berfungsi kembali
- RCS : Suatu pendekatan untuk menentukan *spare part inventory level* berdasarkan *through-life costing* dan kebutuhan peralatan serta operasi perawatan dalam mendukung *inventory*.
- To Scrap* : Komponen *repairable* yang ketika mengalami *failure*, tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan dan harus dilakukan pergantian dengan komponen baru

- To Repair* : Komponen *repairable* yang ketika mengalami *failure*, memungkinkan untuk dilakukan perbaikan
- EOQ : Metode pengendalian *inventory* yang sederhana dan digunakan untuk mengetahui seberapa banyak barang yang harus dipesan

