

## **DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

**ABSTRAK** **iv**

**KATA PENGANTAR** **vi**

**UCAPAN TERIMA KASIH** **vii**

**DAFTAR ISI** **x**

**DAFTAR GAMBAR** **xiv**

**DAFTAR TABEL** **xv**

**DAFTAR SINGKATAN** **xvi**

**DAFTAR SIMBOL** **xvii**

**DAFTAR ISTILAH** **xviii**

**I PENDAHULUAN** **1**

1.1 Latar Belakang Masalah . . . . . 1

1.2 Rumusan Masalah . . . . . 3

1.3 Tujuan dan Manfaat . . . . . 3

1.4 Batasan Masalah . . . . . 4

1.5 Metode Penelitian . . . . . 4

1.6 Sistematika Penulisan . . . . . 5

|   |           |
|---|-----------|
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>  | <b>1</b>  |
| <b>II DASAR TEORI</b>   | <b>7</b>  |
| 2.1 <i>Visible Light Communication</i> . . . . .                  | 7         |
| 2.2 <i>Light Emitting Diode</i> . . . . .                         | 8         |
| 2.3 <i>Photodetector</i> . . . . .                                | 9         |
| 2.4 <i>Pulse Position Modulation</i> . . . . .                    | 10        |
| 2.5 <i>Non-Orthogonal Multiple Access</i> . . . . .               | 11        |
| 2.5.1 <i>Static Power Allocation (SPA)</i> . . . . .              | 12        |
| 2.5.2 <i>Successive Interference Cancellation (SIC)</i> . . . . . | 12        |
| 2.5.3 <i>Superposition Code</i> . . . . .                         | 13        |
| 2.5.4 <i>Kanal Transmisi</i> . . . . .                            | 14        |
| 2.5.4.1 <i>Line of Sight</i> . . . . .                            | 14        |
| 2.5.4.2 <i>Non-Line of Sight</i> . . . . .                        | 14        |
| 2.5.5 <i>Signal to Interference Noise Ratio</i> . . . . .         | 15        |
| 2.5.6 <i>Perhitungan Kapasitas Kanal</i> . . . . .                | 16        |
| 2.5.7 <i>Bit Error Rate</i> . . . . .                             | 16        |
| <b>III PERANCANGAN SISTEM</b>                                     | <b>18</b> |
| 3.1 <i>Desain Sistem</i> . . . . .                                | 18        |
| 3.2 <i>Diagram Alir Penelitian</i> . . . . .                      | 19        |
| 3.3 <i>Desain Simulasi</i> . . . . .                              | 21        |
| 3.3.1 <i>Jenis LED</i> . . . . .                                  | 21        |
| 3.3.2 <i>Spesifikasi Photodetector</i> . . . . .                  | 21        |
| 3.3.3 <i>Parameter Lainnya</i> . . . . .                          | 22        |
| 3.4 <i>Skenario Simulasi</i> . . . . .                            | 22        |
| 3.4.1 <i>Skenario Simulasi 2 User</i> . . . . .                   | 23        |
| 3.4.2 <i>Skenario Simulasi 3 User</i> . . . . .                   | 23        |
| 3.4.3 <i>Skenario Simulasi 4 User</i> . . . . .                   | 24        |

|                                    |   |           |
|------------------------------------|---|-----------|
| 3.4.4                              | Skenario Simulasi 5 User . . . . .                              | 24        |
| 3.5                                | Perhitungan Skenario Simulasi . . . . .                         | 25        |
| 3.5.1                              | Perhitungan <i>Power Allocation</i> . . . . .                   | 25        |
| 3.5.2                              | Perhitungan Kanal LOS dan NLOS . . . . .                        | 25        |
| 3.5.3                              | Perhitungan Daya Terima Pada Kanal LOS . . . . .                | 26        |
| 3.5.4                              | Perhitungan <i>Signal To Interference Noise Ratio</i> . . . . . | 27        |
| 3.5.5                              | Perhitungan Kapasitas Kanal . . . . .                           | 29        |
| 3.5.6                              | Perhitungan BER . . . . .                                       | 29        |
| <b>IV ANALISIS SIMULASI SISTEM</b> |   | <b>32</b> |
| 4.1                                | Tinjauan Umum . . . . .   | 32        |
| 4.2                                | Hasil Simulasi SINR . . . . .                                   | 32        |
| 4.2.1                              | Skenario 2 User . . . . .                                       | 32        |
| 4.2.2                              | Skenario 3 User . . . . .                                       | 34        |
| 4.2.3                              | Skenario 4 User . . . . .                                       | 35        |
| 4.2.4                              | Skenario 5 User . . . . .                                       | 37        |
| 4.3                                | Hasil Simulasi Kapasitas Kanal . . . . .                        | 39        |
| 4.3.1                              | Skenario 2 User . . . . .                                       | 39        |
| 4.3.2                              | Skenario 3 User . . . . .                                       | 40        |
| 4.3.3                              | Skenario 4 User . . . . .                                       | 42        |
| 4.3.4                              | Skenario 5 User . . . . .                                       | 43        |
| 4.4                                | Hasil Simulasi BER . . . . .                                    | 44        |
| 4.4.1                              | Skenario penambahan <i>user</i> dengan kanal LOS . . . . .      | 44        |
| 4.4.2                              | Skenario penambahan <i>user</i> dengn kanal NLOS . . . . .      | 46        |
| <b>V KESIMPULAN DAN SARAN</b>      |   | <b>48</b> |
| 5.1                                | Kesimpulan . . . . .  | 48        |
| 5.2                                | Saran . . . . .   | 49        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>              |   | <b>50</b> |