

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2. 1 Perbedaan 5G SA dan 5G NSA .....            | 5  |
| Gambar 2. 2 Tiga fungsi utama 5G.....                   | 7  |
| Gambar 2. 3 Event A1.....                               | 9  |
| Gambar 2. 4 Event A2.....                               | 9  |
| Gambar 2. 5 Event A3.....                               | 10 |
| Gambar 2. 6 Event A4.....                               | 11 |
| Gambar 2. 7 Event A5.....                               | 12 |
| Gambar 2. 8 Event A6.....                               | 13 |
| Gambar 2. 9 Event B1 .....                              | 13 |
| Gambar 2. 10 Event B2.....                              | 14 |
| Gambar 2. 11 Logo srsRAN.....                           | 15 |
| Gambar 2. 12 srsRAN Architecture [10] .....             | 15 |
| Gambar 2. 13 Logo Open5GS.....                          | 17 |
| Gambar 2. 14 Basic EPC.....                             | 17 |
| Gambar 2. 15 Arsitektur 5G core standar 3GPP [13] ..... | 19 |
| Gambar 2. 16 Basic eNB.....                             | 22 |
| Gambar 2. 17 SUPI / IMSI.....                           | 24 |
| Gambar 2. 18 5G – GUTI .....                            | 25 |
| Gambar 2. 19 5G-S-TMSI.....                             | 25 |
| <br>  |    |
| Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian .....               | 28 |
| Gambar 3. 2 Desain Perancangan 4G Sistem .....          | 29 |
| Gambar 3. 3 Desain Perancangan 5G Sistem .....          | 29 |
| <br>  |    |
| Gambar 4. 1 MME Setting .....                           | 37 |
| Gambar 4. 2 AMF Setting.....                            | 37 |
| Gambar 4. 3 Implementasi Sistem 4G .....                | 38 |
| Gambar 4. 4 Konfigurasi pelanggan 4G .....              | 38 |
| Gambar 4. 5 eNB 1 running .....                         | 39 |
| Gambar 4. 6 eNB 2 running .....                         | 39 |

|  |    |
|--|----|
| Gambar 4. 7 Open5GS aktif.....   | 39 |
| Gambar 4. 8 Konfigurasi pelanggan 5G .....                             | 40 |
| Gambar 4. 9 gNB Start.....   | 41 |
| Gambar 4. 10 UE Start.....   | 41 |
| Gambar 4. 11 Ping ke ip UE .....                                       | 41 |
| Gambar 4. 12 Wireshark proses registrasi UE jaringan 4G .....          | 42 |
| Gambar 4. 13 Proses initial attach pada 4G [16] .....                  | 42 |
| Gambar 4. 14 Initial UE message .....                                  | 43 |
| Gambar 4. 15 TAI dan EUTRAN-CGI message .....                          | 43 |
| Gambar 4. 16 Identity request.....                                     | 44 |
| Gambar 4. 17 Identity response .....                                   | 44 |
| Gambar 4. 18 Authentication request.....                               | 44 |
| Gambar 4. 19 Authentication response .....                             | 45 |
| Gambar 4. 20 Security mode command.....                                | 45 |
| Gambar 4. 21 Security mode complete .....                              | 45 |
| Gambar 4. 22 ESM informaton request .....                              | 45 |
| Gambar 4. 23 ESM information response.....                             | 46 |
| Gambar 4. 24 InitialCtxSetupReq, Attach accept .....                   | 46 |
| Gambar 4. 25 UE Capability Information.....                            | 46 |
| Gambar 4. 26 InitialCtxSetupResponse .....                             | 47 |
| Gambar 4. 27 Attach complete, Activate default EPS bearer accept.....  | 47 |
| Gambar 4. 28 EMM Information .....                                     | 47 |
| Gambar 4. 29 Registrasi pelanggan yang tidak terdaftar .....           | 48 |
| Gambar 4. 30 Proses initial attach pelanggan yang tidak terdaftar..... | 48 |
| Gambar 4. 31 Initial UE Message yang tidak terdaftar.....              | 48 |
| Gambar 4. 32 Attach reject .....                                       | 49 |
| Gambar 4. 33 4G UE Context Release command.....                        | 49 |
| Gambar 4. 34 4G UE Context release complete .....                      | 49 |
| Gambar 4. 35 Proses Handover pada jaringan LTE [17] .....              | 50 |
| Gambar 4. 36 Handover required.....                                    | 51 |
| Gambar 4. 37 Handover request.....                                     | 51 |
| Gambar 4. 38 Handover Acknowledge .....                                | 52 |

|   |    |
|---|----|
| Gambar 4. 39 Handover command .....   | 52 |
| Gambar 4. 40 ENB status transfer.....                                       | 52 |
| Gambar 4. 41 MME status transfer .....                                      | 53 |
| Gambar 4. 42 Handover notify.....   | 53 |
| Gambar 4. 43 Handover UE context release command .....                      | 53 |
| Gambar 4. 44 Handover UE context release complete .....                     | 54 |
| Gambar 4. 45 Skema Pengujian Kecepatan pada Sistem 4G COTS.....             | 54 |
| Gambar 4. 46 Rata-rata Bitrate pada eNB1 dan eNB2 .....                     | 55 |
| Gambar 4. 47 Screenshot NetVelocity pada eNB1 (kiri) dan eNB2 (kanan) ..... | 55 |
| Gambar 4. 48 Grafik Rata-rata Bitrate TCP dan UDP pada 4G COTS .....        | 56 |
| Gambar 4. 49 Rata-rata Penggunaan RAM dan CPU pada eNB1 dan eNB2 .....      | 56 |
| Gambar 4. 50 Bitrate Rata-rata pada 4G End-to-end.....                      | 57 |
| Gambar 4. 51 Skema pengujian handover .....                                 | 58 |
| Gambar 4. 52 Pergantian CellId ketika handover .....                        | 58 |
| Gambar 4. 53 Grafik RSRP ketika handover .....                              | 58 |
| Gambar 4. 54 Grafik SNR ketika handover .....                               | 59 |
| Gambar 4. 55 Grafik TCP dan UDP pada skenario HO enb1 ke enb2 .....         | 61 |
| Gambar 4. 56 Grafik TCP dan UDP pada skenario HO enb2 ke enb1 .....         | 61 |
| Gambar 4. 57 Penggunaan RAM dan CPU ketika melakukan handover .....         | 62 |
| Gambar 4. 58 Wireshark proses registrasi UE jaringan 5G .....               | 63 |
| Gambar 4. 59 Proses initial attach 5G [21] .....                            | 64 |
| Gambar 4. 60 Registration request.....                                      | 64 |
| Gambar 4. 61 Authentication request.....                                    | 65 |
| Gambar 4. 62 Authentication response .....                                  | 65 |
| Gambar 4. 63 Security mode command .....                                    | 65 |
| Gambar 4. 64 Security mode complete .....                                   | 66 |
| Gambar 4. 65 Initial context setup request.....                             | 66 |
| Gambar 4. 66 Initial context setup response .....                           | 66 |
| Gambar 4. 67 PDU session resource setup request.....                        | 67 |
| Gambar 4. 68 PDU session resource setup response .....                      | 67 |
| Gambar 4. 69 Registrasi dengan PLMN-ID berbeda.....                         | 68 |
| Gambar 4. 70 Proses registrasi berbeda PLMN-ID .....                        | 68 |

|  |    |
|--|----|
| Gambar 4. 71 False registration request.....                   | 68 |
| Gambar 4. 72 5G registration reject.....                       | 69 |
| Gambar 4. 73 5G UE context release command.....                | 69 |
| Gambar 4. 74 5G UE context release complete.....               | 69 |
| Gambar 4. 75 Bitrate dan Jitter Rata-rata Sistem 5G.....       | 70 |
| Gambar 4. 76 Grafik penggunaan RAM dan CPU pada sistem 5G..... | 71 |