

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1.</i> Kerangka Berpikir	7
<i>Gambar 2.1.</i> Material Pencakar untuk Kucing	26
<i>Gambar 2.2.</i> Ukuran Litter box kucing	27
<i>Gambar 2.3.</i> Penempatan Area <i>Litter Box</i> pada Kandang Reguler	27
<i>Gambar 2.4.</i> Penempatan Area <i>Litter Box</i> dengan Sistem Laci	28
<i>Gambar 2.5.</i> Wadah Makan Kucing	28
<i>Gambar 2.6.</i> Dog House	30
<i>Gambar 2.7.</i> Dog kennel.....	31
<i>Gambar 2.8.</i> Kandang Anjing dengan alas jaring-jaring	32
<i>Gambar 2.9.</i> Area Penginapan Satu Ruang	32
<i>Gambar 2.10.</i> Tray Alas Anjing BAB/BAK.	33
<i>Gambar 2.11.</i> Sistem dan Detail Kamar Anjing.....	33
<i>Gambar 2.12.</i> Wadah Makan dan Minum Anjing	33
<i>Gambar 2.13.</i> Layout Ruang Tindakan Hewan	36
<i>Gambar 2.14.</i> Ambalan pada dinding.....	41
<i>Gambar 2.15.</i> Ceiling & Dinding playground	42
<i>Gambar 2.16.</i> Playground Pet hotel.....	42
<i>Gambar 2.17.</i> Playground Pet hotel.....	42
<i>Gambar 2.18.</i> Ukuran dan Material Cat Tree	43
<i>Gambar 2.19.</i> Ukuran dan Material Cat Tree	43
<i>Gambar 2.20.</i> Bench dengan <i>Hidden Litter Box</i>	44
<i>Gambar 2.21.</i> Tempat Tidur atau Bersembunyi Kucing	44
<i>Gambar 2.22.</i> <i>Pet Fountain Dispenser</i>	44
<i>Gambar 2.23.</i> Area Dog Parks.....	45
<i>Gambar 2.24.</i> Kolam mini	45
<i>Gambar 2.25.</i> Bentuk Persegi, Lingkaran, Melengkung	48
<i>Gambar 2.26.</i> Warna Biru, Kuning, Hijau, dan Abu-Abu.....	49
<i>Gambar 2.27.</i> Lapisan Sistem Sandwich Panel Wall	50
<i>Gambar 2.28.</i> Posisi Kucing pada Ketinggian.....	55
<i>Gambar 2.29.</i> Fasad Pet Paradise Resort and Day Spa, US	58
<i>Gambar 2.30.</i> Indoor Suites.....	59

<i>Gambar 2.31.</i> Outdoor Suites	59
<i>Gambar 2.32.</i> Tiny Town	59
<i>Gambar 2.33.</i> Penginapan Kucing.....	59
<i>Gambar 2.34.</i> Area Playground Outdoor.....	60
<i>Gambar 2.35.</i> Klinik Hewan.....	60
<i>Gambar 2.36.</i> Area Penginapan Dog Boarding	61
<i>Gambar 2.37.</i> Area Penginapan Cat Boarding	61
<i>Gambar 2.38.</i> Area Dog Parks.....	61
<i>Gambar 3.1.</i> Fasad Bangunan Pet+Vet Kingdom	62
<i>Gambar 3.2.</i> Lokasi Pet Kingdom	62
<i>Gambar 3.3.</i> Pembagian ruangan pada Pet Kingdom.....	64
<i>Gambar 3.4.</i> Area Pet shop pada Pet Kingdom.....	64
<i>Gambar 3.5.</i> Pencahayaan Buatan	64
<i>Gambar 3.6.</i> Pencahayaan Alami	64
<i>Gambar 3.7.</i> Penghawaan pada Area Penginapan	65
<i>Gambar 3.8.</i> Area Outdoor.....	65
<i>Gambar 3.9.</i> Area Tengah pada Bangunan.....	65
<i>Gambar 3.10.</i> Fasad Pet Distro.....	67
<i>Gambar 3.11.</i> Lokasi Pet Distro	67
<i>Gambar 3.12.</i> Pet Hotel	69
<i>Gambar 3.13.</i> View Dari Pet Hotel	69
<i>Gambar 3.14.</i> Bukaan Pencahayaan Alami	69
<i>Gambar 3.15.</i> Pencahayaan Buatan	69
<i>Gambar 3.16.</i> Area Pet Hotel	70
<i>Gambar 3.17.</i> Area Grooming	70
<i>Gambar 3.18.</i> Fasad Pet + Vet Clinic	71
<i>Gambar 3.19.</i> Lokasi Pet+Vet Animal Clinic	71
<i>Gambar 3.20.</i> Ruang Tunggu Bangunan Depan.....	73
<i>Gambar 3.21.</i> Ruang Tunggu Bangunan Belakang.....	73
<i>Gambar 3.22.</i> Ruang Rawat Inap	74
<i>Gambar 3.23.</i> Pet Hotel	74
<i>Gambar 3.24.</i> Pencahayaan Pada Ruang pemeriksaan dan Lobby Pet+Vet Animal Clinic....	74
<i>Gambar 3.25.</i> Penghawaan pada area penginapan	74

<i>Gambar 3.26.</i> Akses tangga.....	75
<i>Gambar 3.27.</i> Struktur Organisasi Pet Care Center.....	81
<i>Gambar 3.28.</i> Alur Aktivitas Pengunjung (Pemilik Hewan).....	84
<i>Gambar 3.29.</i> Alur Aktivitas Pengunjung (Hewan Peliharaan)	84
<i>Gambar 3.30.</i> Alur Aktivitas Pengunjung (Umum)	85
<i>Gambar 3.31.</i> Alur Aktivitas Dokter	85
<i>Gambar 3.32.</i> Alur Aktivitas Perawat	85
<i>Gambar 3.33.</i> Alur Aktivitas Apoteker	86
<i>Gambar 3.34.</i> Alur Aktivitas Laboran.....	86
<i>Gambar 3.35.</i> Alur Aktivitas Groomer.....	86
<i>Gambar 3.36.</i> Alur Aktivitas Staf (Pet Shop).....	87
<i>Gambar 3.37.</i> Alur Aktivitas Pelayan.....	87
<i>Gambar 3.38.</i> Alur Aktivitas Pelayan.....	88
<i>Gambar 3.39.</i> Alur Aktivitas Pelayan.....	88
<i>Gambar 3.40.</i> Alur Aktivitas Pelayan.....	88
<i>Gambar 3.41.</i> Alur Aktivitas Pelayan.....	89
<i>Gambar 3.42.</i> Lokasi Site Bangunan.....	90
<i>Gambar 3.43.</i> Aksesibilitas Lokasi Site	90
<i>Gambar 3.44.</i> Orientasi Kebisingan	91
<i>Gambar 3.45.</i> Orientasi Cahaya Matahari	91
<i>Gambar 3.46.</i> Orientasi Arah Angin.....	92
<i>Gambar 3.47.</i> Bubble Diagram.....	112
<i>Gambar 3.48.</i> Diagram Matriks.....	113
<i>Gambar 3.49.</i> Zoning Keseluruhan	113
<i>Gambar 3.50.</i> Zoning Keseluruhan	114
<i>Gambar 3.51.</i> Blocking Keseluruhan	115
<i>Gambar 3.52.</i> Blocking Keseluruhan	115
<i>Gambar 3.53.</i> Zoning Bangunan A (Main Lobby, Pet Shop & Area Tunggu)	116
<i>Gambar 3.54.</i> Blocking Bangunan A (Main Lobby, Pet Shop & Area Tunggu)	116
<i>Gambar 3.55.</i> Zoning Bangunan B (Pet Hotel Kucing & Pet Clinic)	116
<i>Gambar 3.56.</i> Blocking Bangunan B (Pet Hotel Kucing & Pet Clinic)	117
<i>Gambar 3.57.</i> Zoning Bangunan C Lt. dan Lt.2 (Cat grooming & Cat playground)	117
<i>Gambar 3.58.</i> Blocking Bangunan C Lt. dan Lt.2 (Cat grooming & Cat playground)	117

<i>Gambar 3.59.</i> Zoning Bangunan D (Penginapan Anjing)	118
<i>Gambar 3.60.</i> Blocking Bangunan D (Penginapan Anjing)	118
<i>Gambar 3.61.</i> Zoning Bangunan E (Dog Grooming)	118
<i>Gambar 3.62.</i> Blocking Bangunan E (Dog Grooming)	119
<i>Gambar 3.63.</i> Zoning Bangunan F Lt. dan Lt.2 (Kantor Staf Pengelola)	119
<i>Gambar 3.64.</i> Blocking Bangunan F Lt. dan Lt.2 (Kantor Staf Pengelola)	119
<i>Gambar 3.65.</i> Bangunan A	120
<i>Gambar 3.66.</i> Bangunan B	121
<i>Gambar 3.67.</i> Bangunan C	121
<i>Gambar 3.68.</i> Bangunan D	121
<i>Gambar 3.69.</i> Bangunan E.....	122
<i>Gambar 3.70.</i> Bangunan E.....	122
<i>Gambar 3.71.</i> Interaksi Area Luar dan Dalam	125
<i>Gambar 3.72.</i> Lampu TL di Area Medis	125
<i>Gambar 3.73.</i> Accent Lighting LED Strip.....	125
<i>Gambar 3.74.</i> Penghawaan dengan AC central dan exhaust.....	126
<i>Gambar 3.75.</i> Penghawaan buatan, ruangan semi outdoor	126
<i>Gambar 3.76.</i> Tangga dan Ramp untuk Manusia dan Anjing	127
<i>Gambar 3.77.</i> Sistem <i>Double Locking</i> dengan Pagar	128
<i>Gambar 4.1.</i> Diagram Mind Map	129
<i>Gambar 4.2.</i> Kandang Kucing Dengan Konsep terowongan dan ambalan	130
<i>Gambar 4.3.</i> Kandang Anjing Dengan Konsep Outdoor Indoor	130
<i>Gambar 4.4.</i> Kandang Kucing dengan Penerapan Elevasi Ketinggian	131
<i>Gambar 4.5.</i> Area Cat Playground dengan Penerapan Elevasi Ketinggian.....	131
<i>Gambar 4.6.</i> Kandang Kucing dengan Konsep Outdoor & Indoor	132
<i>Gambar 4.7.</i> Kandang Anjing dengan Konsep Outdoor & Indoor.....	132
<i>Gambar 4.8.</i> Kandang Anjing dengan Konsep Outdoor & Indoor.....	133
<i>Gambar 4.9.</i> Organisasi Ruang Cluster	133
<i>Gambar 4.10.</i> Area Kucing dan Anjing.....	133
<i>Gambar 4.11.</i> Organisasi Radial & Alur sirkulasi.....	134
<i>Gambar 4.12.</i> Diagram Konsep Bentuk	134
<i>Gambar 4.13.</i> Konsep Bentuk pada Cat Hotel	135

<i>Gambar 4.14.</i> Konsep Bentuk pada Kandang Kucing.....	135
<i>Gambar 4.15.</i> Konsep Bentuk pada Dog Hotel	135
<i>Gambar 4.16.</i> Konsep Bentuk pada Kandang Anjing	136
<i>Gambar 4.17.</i> Konsep Bentuk pada Playground Kucing.....	136
<i>Gambar 4.18.</i> Konsep Bentuk pada Playground Anjing	136
<i>Gambar 4.19.</i> Konsep Bentuk pada Pet Clinic	137
<i>Gambar 4.20.</i> Konsep Bentuk pada Cat Grooming.....	137
<i>Gambar 4.21.</i> Konsep Bentuk pada Dog Grooming.....	137
<i>Gambar 4.22.</i> Konsep Bentuk pada Area Resepsionis	138
<i>Gambar 4.23.</i> Konsep Bentuk pada Pet Shop.....	138
<i>Gambar 4.24.</i> Diagram Konsep Warna	139
<i>Gambar 4.25.</i> Konsep Warna pada Cat Hotel	139
<i>Gambar 4.26.</i> Konsep Warna pada Dog Hotel	140
<i>Gambar 4.27.</i> Konsep Warna pada Dog Hotel	140
<i>Gambar 4.28.</i> Konsep Warna pada Cat Playground.....	141
<i>Gambar 4.29.</i> Konsep Warna pada Dog Playground	141
<i>Gambar 4.30.</i> Konsep Warna pada Pet Clinic	141
<i>Gambar 4.31.</i> Konsep Warna pada Dog & Cat Grooming.....	142
<i>Gambar 4.32.</i> Konsep Warna pada Pet Shop & Ruang Tunggu	142
<i>Gambar 4.33.</i> Diagram Konsep Material dan Referensi Gambar	143
<i>Gambar 4.34.</i> Konsep Material pada Cat Hotel	146
<i>Gambar 4.35.</i> Konsep Material pada Dog Hotel	146
<i>Gambar 4.36.</i> Konsep Material pada Dog Hotel	147
<i>Gambar 4.37.</i> Konsep Material pada Dog Hotel	147
<i>Gambar 4.38.</i> Konsep Material pada Cat Playground.....	148
<i>Gambar 4.39.</i> Konsep Material pada Dog Playground.....	148
<i>Gambar 4.40.</i> Konsep Material pada Pet Clinic	148
<i>Gambar 4.41.</i> Konsep Material pada Area Pet Shop.....	149
<i>Gambar 4.42.</i> Konsep Material pada Ruang Tunggu & Lobby	149
<i>Gambar 4.43.</i> Konsep Material pada Area Dog Grooming.....	150
<i>Gambar 4.44.</i> Konsep Material pada Area Cat Grooming	150
<i>Gambar 4.45.</i> Diagram Konsep Pencahayaan	150
<i>Gambar 4.46.</i> Penerapan Pencahayaan alami pada Pet Shop.....	151

<i>Gambar 4.47.</i> Penerapan Pencahayaan alami pada Ruang Tunggu & Main Lobby	151
<i>Gambar 4.48.</i> Penerapan Pencahayaan alami pada Area Dog Grooming	151
<i>Gambar 4.49.</i> Penerapan Penghawaan alami	155
<i>Gambar 4.50.</i> Penerapan Penghawaan alami pada Dog Hotel	155
<i>Gambar 4.51.</i> Penerapan Penghawaan alami Area Grooming	155
<i>Gambar 4.52.</i> Perangkat Audio Speaker	157
<i>Gambar 4.53.</i> Perangkat Audio Speaker pada Cat Hotel	157
<i>Gambar 4.54.</i> Perangkat Audio Speaker pada Dog Hotel	157
<i>Gambar 4.55.</i> Konsep Penerapan Furnitur pada Area Pemeriksaan	158
<i>Gambar 4.56.</i> Konsep Penerapan Furnitur pada Area Tunggu	158
<i>Gambar 4.57.</i> Konsep Penerapan Furnitur pada Area Tunggu	158
<i>Gambar 4.58.</i> APAR pada Cat Hotel.....	159
<i>Gambar 4.59.</i> APAR pada Dog Hotel	159
<i>Gambar 4.60.</i> Fasilitas Keamanan Untuk Anjing.....	160
<i>Gambar 4.61.</i> Sistem Double Locking	160
<i>Gambar 4.62.</i> Sistem Keamanan pada Area Penginapan Cat Hotel.....	160
<i>Gambar 4.63.</i> Sistem Keamanan pada Area Penginapan Dog Hotel	161
<i>Gambar 4.64.</i> Penerapan Penanda Fasilitas.....	161