

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel III.1 Data Primer	14
Tabel III.2 Data Sekunder	15
Tabel IV.1 Struktur Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE.....	20
Tabel IV.2 Identifikasi Pemangku Kepentingan.....	21
Tabel IV.3 Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan.....	22
Tabel IV.4 Kategori Risiko SPBE (PERMEN PANRB No5 Tahun 2020)	23
Tabel IV.5 Penetapan Area Dampak Risiko SPBE.....	25
Tabel IV.6 Selera Resiko	26
Tabel IV.7 Penetapan Kriteria Risiko SPBE	27
Tabel IV.8 Kriteria Dampak Risiko	28
Tabel IV.9 Risiko SPBE Negatif Terhadap Setiap Level	29
Tabel IV.10 Matriks Analisis Risiko SPBE dan Level Risiko SPBE	31
Tabel IV.11 Level Risiko	32
Tabel IV.12 Aplikasi Penginderaan Jauh.....	38
Tabel IV.13 Kejadian: Aplikasi ELSA Tidak dapat diakses.....	39
Tabel IV.14 Kejadian: <i>Website</i> e-Layanan Sains diretas	40
Tabel IV.15 Kejadian: No kontak dukungan pengguna tidak dapat dihubungi..	41
Tabel IV.16 Kejadian: Saat melakukan pendaftaran layanan tidak bisa melakukan upload dokumen	41
Tabel IV.17 Kejadian: Tim sistem aplikasi belum menyediakan media kolaborasi proses bisnis maupun sistem elektronik.....	43
Tabel IV.18 Kejadian: Jaringan tidak mendukung sistem komunikasi data.....	44
Tabel IV.19 Kejadian: User tidak bisa meminta layanan pada sistem layanan ELSA.....	45
Tabel IV.20 Kejadian: Temperatur Ruang Tinggi	46
Tabel IV.21 Kejadian: Koneksi Terputus	47
Tabel IV.22 Kejadian: Tidak ada SLA layanan	47
Tabel IV.23 Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE: Melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan	48

Tabel IV.24 Rencana Aksi Penanganan Risiko SPBE: Melakukan pemberitahuan informasi kepada pengguna.....	49
Tabel IV.25 Kejadian: Gangguan tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat karena kurangnya personil dalam IT Kawasan	50
Tabel IV.26 Kejadian: Alat Rusak	51
Tabel IV.27 Kejadian: Kinerja alat menurun.....	52
Tabel IV.28 Kejadian: Akses ke aplikasi CMDB terganggu	53
Tabel V.1 Kategori Analisis Kesenjangan	55
Tabel V.2 Analisis Kesenjangan	56
Tabel V.3 Rekomendasi Level Risiko Sangat Tinggi - Aplikasi Penginderaan Jauh	57
Tabel V.4 Rekomendasi Level Risiko Sangat Tinggi - Kejadian: <i>Website</i> elsa.XYZ.go.id tidak dapat diakses.....	59
Tabel V.5 Rekomendasi Level Risiko Sangat Tinggi - Kejadian: <i>Website</i> elsa.XYZ.go.id tidak dapat diakses.....	60
Tabel V.6 Rekomendasi Level Risiko Tinggi - Kejadian: No kontak dukungan pengguna tidak dapat dihubungi	61
Tabel V.7 Rekomendasi Level Risiko Tinggi - Kejadian: Tim sistem aplikasi belum menyediakan media kolaborasi proses bisnis maupun sistem elektronik	62
Tabel V.8 Rekomendasi Level Risiko Tinggi - Kejadian: User tidak bisa meminta layanan pada sistem layanan ELSA	63
Tabel V.9 Rekomendasi Level Risiko Sedang - Kejadian: Saat melakukan pendaftaran layanan tidak bisa melakukan upload dokumen.....	64
Tabel V.10 Rekomendasi Level Risiko Sedang - Kejadian: Jaringan tidak mendukung sistem komunikasi data	65
Tabel V.11 Rekomendasi Level Risiko Sedang - Kejadian: Temperatur Ruang Tinggi.....	66
Tabel V.12 Rekomendasi Level Risiko Sedang – Kejadian: Koneksi Terputus.	68
Tabel V.13 Rekomendasi Level Risiko Sedang – Kejadian: Tidak ada SLA layanan	69
Tabel V.14 Rekomendasi Level Risiko Sedang - Kejadian: Perubahan konfigurasi	70

Tabel V.15 Rekomendasi Level Risiko Sedang – Kejadian: Alat rusak.....	71
Tabel V.16 Rekomendasi Level Risiko Sedang - Kejadian: Kinerja alat menurun	72
Tabel V.17 Rekomendasi Level Risiko Sedang – Kejadian: Akses ke aplikasi CMDB terganggu	73