

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian terdahulu	6
Tabel III.1 Data Primer	20
Tabel IV.1 Peraturan perundang-undangan	28
Tabel IV.2 Kategori Risiko SPBE	31
Tabel IV.3 Area Dampak Risiko SPBE	32
Tabel IV.4 Kriteria Dampak Risiko SPBE	32
Tabel IV.5 Level Probabilitas Risiko.....	35
Tabel IV.6 Level Dampak Risiko	35
Tabel IV.7 Matriks Level Risiko	36
Tabel IV.8 Selera Risiko	37
Tabel IV.9 Risiko Kebakaran.....	38
Tabel IV.10 Risiko kepemimpinan dan pengorganisasian SPBE tidak berjalan ...	39
Tabel IV.11 Risiko aplikasi penginderaan jauh tidak dapat diakses.....	40
Tabel IV.12 Risiko keteledoran personil terhadap pengamanan data dan informasi	41
Tabel IV.13 Risiko personil kurang mampu memberikan pelayanan prima	42
Tabel IV.14 Risiko personil kurang terkendali dalam mengakses aset yang sensitif	42
Tabel IV.15 Risiko Tidak Ada Rekanan	43
Tabel IV.16 Risiko sistem layanan terinfeksi virus dan/atau malware.....	44
Tabel IV.17 Risiko sistem layanan mengalami gangguan / tidak dapat diakses ...	45
Tabel IV.18 Risiko perangkat jaringan tidak berfungsi / terganggu	46
Tabel IV.19 Risiko gangguan / kerusakan perangkat jaringan core gedung.....	47
Tabel IV.20 Risiko kabel putus.....	48
Tabel V.1 Kategori Gap Analysis	50
Tabel V.2 Gap Analysis Level Risiko Sangat Tinggi	50
Tabel V.3 <i>Gap Analysis</i> Level Risiko Tinggi	51
Tabel V.4 Gap Analysis Level Risiko Sedang.....	51
Tabel V.5 Rekomendasi risiko terjadinya kebakaran	52
Tabel V.6 Rekomendasi risiko kepemimpinan dan pengorganisasian SPBE tidak berjalan.....	53

Tabel V.7 Rekomendasi risiko aplikasi penginderaan jauh tidak dapat diakses....	54
Tabel V.8 Rekomendasi risiko keteledoran personal terhadap pengamanan data dan informasi	55
Tabel V.9 Rekomendasi risiko personal kurang mampu memberikan pelayanan prima	55
Tabel V.10 Rekomendasi risiko personal kurang terkontrol dalam mengakses aset yang sensitif	56
Tabel V.11 Rekomendasi risiko tidak ada rekanan.....	57
Tabel V.12 Rekomendasi risiko sistem layanan terinfeksi virus dan / atau malware	58
Tabel V.13 Rekomendasi risiko sistem layanan mengalami gangguan / tidak dapat diakses	59
Tabel V.14 Rekomendasi risiko perangkat jaringan tidak berfungsi / terganggu..	59
Tabel V.15 Rekomendasi risiko gangguan / kerusakan perangkat jaringan core gedung	60
Tabel V.16 Rekomendasi risiko kabel putus.....	61