

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ditput, 2023, "Diabetes Penyebab Kematian Tertinggi di Indonesia: Batasi dengan Snack Sehat Rendah Gula" Direktorat Pengembangan Usaha Universitas Gadjah Mada.
- [2] Medical News Today. Diakses pada 2020. "What is the normal pH range for urine?"
- [3] D. Bruen, C. Delaney, L. Florea, and D. Diamond, "Glucose sensing for diabetes monitoring: Recent developments," *Sensors (Switzerland)*, vol. 17, no. 8. MDPI AG, 12-Aug-2017.
- [4] A. Wulansari, "HUBUNGAN KADAR GLUKOSA DARAH PUASA DENGAN pH URINE PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE 2," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 21–25, 2017.
- [5] A. Junaidi, "INTERNET OF THINGS, SEJARAH, TEKNOLOGI DAN PENERAPANNYA : REVIEW Apri," *J. Ilm. Teknol. Inf.*, vol. IV, no. 3, pp. 62–66, 2015.
- [6] G. S. Munggaran, "Rancang Bangun Smart Termometer Berbasis Internet of Things Menggunakan NodeMCU ESP8266," *Ranc.Bangun Smart Termom. Berbas. Internet Things Menggunakan NodeMCU ESP8266* vol. 1, no. 1, pp. 1–68,