DAFTAR ISTILAH

Radar Altimeter Radar Altimeter adalah bagian dari radar.

Radar adalah pendeteksi objek sistem yang menggunakan gelombang radio

untuk menentukan jangkauan, sudut, atau

kecepatan benda. Untuk pesawat terbang, radar mentransmisikan

gelombang radio ke permukaan tanah atau laut dan menerima sinyal gema

setelah durasi waktu tertentu.

Return Loss Parameter pembanding yang terdapat

diantara nilai amplitudo gelombang yang akan dipantulkan terhadap nilai amplitudo

gelombang yang akan dikirimkan.

VSWR Parameter banding yang terdapat

diantara amplitudo gelombang berdiri (standing wave) maksimum dan juga

minimum.

Gain Parameter pembanding antara rapat daya

persatuan unit antena terhadap rapat daya antena referensi pada arah dan juga

nilai daya input yang sama.

Bandwidth Parameter jangkauan dari frekuensi yang

ada diantara kenaikan nilai VSWR dari satu sampai pada batas dari nilai yang

dapat ditoleransi.

Pola Radiasi Pola radiasi adalah gambaran grafis dari

sifat radiasi suatu antena pada medan

jauh sebagai fungsi arah.

Defected Ground Structure (DGS) Metode yang digunakan untuk pengikisan

sebagian elemen ground.

Proximity Coupled

Proximity coupled adalah teknik yang digunakan untuk memancarkan sinyal dari satu antena ke antena lain yang berdekatan. Teknik ini digunakan untuk mengurangi ukuran dan berat antena, serta meningkatkan efisiensi radiasi.