

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Statistik sunat anak laki-laki.....	11
Gambar I-2 Fishbone Diagram permasalahan Ruang Tindakan.....	13
Gambar II-1 Denah Klinik Adiva Husada	18
Gambar II-2 Fase <i>Human Centered Design</i>	19
Gambar II-3 Kerangka <i>Double Diamond Diagram</i>	20
Gambar II-4 Antropometri	22
Gambar III-1 Sistematika penyelesaian masalah	28
Gambar III-2 Sistematika penyelesaian masalah (lanjutan).....	29
Gambar IV-1 <i>Empathy Map</i>	45
Gambar IV-2 <i>Customer Journey Map</i>	46
Gambar IV-3 Sketsa Implementasi Teknik SCAMPER.....	60
Gambar IV-4 Tampilan model 3D <i>Design Sketch-Up</i>	62
Gambar IV-5 Tampilan pertama 3D <i>Prototyping</i> Ruang Tindakan.....	62
Gambar IV-6 Tampilan kedua 3D <i>Prototyping</i> Ruang Tindakan.....	63
Gambar IV-7 Tampilan ketiga 3D <i>Prototyping</i> Ruang Tindakan.....	64
Gambar IV-8 Tampilan keempat 3D <i>Prototyping</i> Ruang Tindakan.....	65
Gambar IV-9 <i>Prototyping</i> Desain setelah perbaikan	68
Gambar IV-10 Simulasi penggunaan Lampu Rancangan Usulan Perbaikan.....	69
Gambar IV-11 Perhitungan Jumlah Lumens Setiap lampu.....	70
Gambar IV-12 Jarak dan ukuran pada Ruang Tindakan	76
Gambar IV-13 Jarak dan ukuran pada Ruang Tindakan (lanjutan)	77
Gambar V-1 Kondisi Awal Ruang Tindakan.....	80
Gambar V-2 Kondisi Usulan Ruang Tindakan	80
Gambar V-3 Denah Ruang Tindakan awal (kiri) dan usulan (kanan)	81