## **ABSTRAK**

Femtocell merupakan teknologi dengan base station berdaya rendah dengan basis nirkabel untuk akses seluler indoor. Dalam implementasinya, jaringan femtocell menggunakan beberapa backhaul diantaranya, xDSL, FTTH, BWA dan VSAT-IP. Very Small Aperture Terminal (VSAT) adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan terminal-terminal stasiun bumi satelit kecil yang digunakan untuk melakukan pengiriman data, gambar maupun suara via satelit. Penggunaan VSAT sendiri bertujuan agar akses femtocell bisa dilakukan juga di daerah rulal. Oleh karena itu, pada tugas akhir ini performansi VSAT IP sebagai backhaul dari femtocell.

Pada pada tugas akhir ini telah dilakukan kegiatan *trial* atau pengetesan dan konfigurasi dari jaringan *femtocell* menggunakan *backhaul* VSAT-IP yang diinstall di STO Jalan Cagak, Subang sebagai *remote site* nya. Di lokasi ini sudah tidak bisa lagi dinikmati jaringan internet karena sinyal 2G atau 3G sudah tidak ada lagi karena termasuk daerah yang *blank spot*.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan nilai Es/No saat pengukuran 8,5 dB sedangkan hasil perhitungan link budget Es/No didapatkan 8,92 dB. Untuk pengukuran bandwidth voice saat kondisi idle didapatkan bandwidth sebesar 1.5 Kbps -4.5 Kbps, saat voice kondisi connected didapatkan bandwidth sebesar 55 Kbps -60 Kbps. Pada pengukuran *Bandwidth* 4 *voice* didapatkan *range* antara 240 Kbps - 250 Kbps. Pada pengukuran Bandwidth 1 Video call didapatkan range antara 230 Kbps - 240 Kbps. Pada pengukuran layanan download dengan 4 user paralel didapatkan bandwidth maksimum yang didapatkan sebesar 1.8 Mbps, bandwidth minimum sebesar 651.5 kbps dan bandwidth rata-rata 1.2 Mbps serta troughput sebesar 1 Mbps. Dan pada layanan upload didapatkan range antara 400 kbps ó 500 kbps Bandwidth dan troughput didapatkan nilai rata-rata troughput sebesar 450 Kbps. Untuk SMS didapatkan SSR (SMS Success Rate) 100 % dan MMS Success Rate 100% Dari pengukuran parameter transmisi, link budget, dan Layanan femtocell, backhaul femtocell menggunakan VSAT-IP dapat dikatan baik dan memenuhi standart yang dibutuhkan FAP untuk melakukan layanan-layanan femtocell.

Kata kunci: VSAT-IP, Femtocell, Backhaul, Performansi